



SHINDO
domestic

созвездие на вашей кухне



2007

кухонные вытяжки



SHINDO
domestic



Уважаемые покупатели!

С удовольствием представляем Вам нашу коллекцию кухонных вытяжек 2007 года. Надеемся, что Вы по достоинству оцените высокое качество продукции южнокорейского бренда SHINDO DOMISTIC, проверенное временем и нашими потребителями.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ SHINDO DOMISTIC

1. Широкий ассортиментный ряд, дизайнерские изыски, способные удовлетворить любой кошелек и вкус.
2. Отличное соотношение цены и качества нашей продукции. Наличие компактных моделей и моделей эконом - класса.
3. Удобство в эксплуатации.
4. Широкий набор функций (3-4 уровня скорости, подсветка, таймер автовыключения).
5. Великолепные технические характеристики:
 - a. возможность эксплуатации вытяжки в режиме циркуляции и прямого отвода;
 - b. использование тефлонового покрытия на лопастях вентилятора для максимально большого отвода воздуха при минимальной шумности;
 - c. многоступенчатое управление;
 - d. уникальный сплав металла, из которого изготовлен корпус вытяжки;
 - e. электронное или сенсорное управление;
 - f. галогенное или диодное освещение;
 - g. высокая производительность.
6. Наличие сервисных центров не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и по всей России. Годовое гарантийное обслуживание.

Мы гордимся, что вся продукция SHINDO DOMISTIC изготавливается на заводах Китая и отвечает самым высоким мировым стандартам качества.

Мы надеемся, что вытяжки SHINDO DOMISTIC будут ярким созвездием на Вашей кухне!

Вытяжки "Элегант"

APOLLON
6



GALATEA
8



ANDROMEDA
10



OBERON
12



LIBRA
30



KAPELLA
32



TEFIA
34



ANTARES
36



Вытяжки "Премиум"

ATLAS
14



KASSIOPEA sensor
16



VESTA display
18



COLUMBA
20



VEGA
22



ALIoT
24



Вытяжки "Стандарт"

ADONIS
38



FIVA
40



BIANKA
42



GEMMA
44



ELARA
46



Вытяжки "Оптима"

PEGAS
26



TITAN
28



Как выбрать вытяжку


48

Apollon 900


Яркая звезда Apollon украсит Ваш дом своим необычайным светом, высокими техническими данными и изысканным дизайном.



Apollon 600



Apollon 600



Apollon 900

Наименование модели	Apollon 600 inox/glass	Apollon 900 inox/glass
ВНЕШНИЙ ВИД		
Ширина, мм	600	900
Вес, нетто/брутто, кг	22,5/28,4	28,8/34,2
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Количество кожухов	2	2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Производительность, м3/ч (min-max)	400-852	400-852
Мощность мотора, watt	218	218
Уровень шумности, дБ (min-max)	54-71	54-71
ОСВЕЩЕНИЕ		
Освещение	Диодное	Диодное
УПРАВЛЕНИЕ		
Управление	Электронное с дисплеем	Электронное с дисплеем
Количество скоростей	4	4
Таймер автоотключения, мин	99	99
Часы	Нет	Нет
ФИЛЬТРАЦИЯ		
Гольный фильтр*, кол-во	1	1
Угольный фильтр, № модели	S.C.PU.02.03	S.C.PU.02.04

нерж



управление



освещение



фильтр угольный

S.C.PU.02.03



фильтр угольный

S.C.PU.02.04

цветовые варианты

*в комплект не входит


Серия "Элегант"

Galatea 900


*Изысканность в дизайне,
четкость в исполнении,
максимальные
технические
характеристики – у этой
вытяжки есть все!*



Galatea 600




Galatea 600



Galatea 900

Наименование модели	Galatea 600 inox/glass	Galatea 900 inox/glass
ВНЕШНИЙ ВИД		
Ширина, мм	600	900
Вес, нетто/брутто, кг	19,1/23,3	24,4/30
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Количество кожухов	2	2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Производительность, м3/ч (min-max)	400-852	400-852
Мощность мотора, watt	218	218
Уровень шумности, дБ (min-max)	54-71	54-71
ОСВЕЩЕНИЕ		
Освещение	Диодное	Диодное
УПРАВЛЕНИЕ		
Управление	Электронное с дисплеем	Электронное с дисплеем
Количество скоростей	4	4
Таймер автоотключения, мин	99	99
Часы	Нет	Нет
ФИЛЬТРАЦИЯ		
Угольный фильтр*, кол-во	1	1
Угольный фильтр, № модели	S.C.PU.02.03	S.C.PU.02.04

*в комплект не входит



управление



освещение



фильтр угольный

S.C.PU.02.03



фильтр угольный


S.C.PU.02.04

цветовые варианты


Серия "Элегант"

Andromeda 900

Оригинальный
внешний вид придаст
неповторимый шарм
Вашей кухне.




Andromeda 600



Andromeda 900

Наименование модели	Andromeda 600 inox/glass	Andromeda 900 inox/glass
ВНЕШНИЙ ВИД		
Ширина, мм	600	900
Вес, нетто/брутто, кг	19,9/24,1	25,5/30,8
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Количество кожухов	2	2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Производительность, м3/ч (min-max)	400-852	400-852
Мощность мотора, watt	218	218
Уровень шумности, дБ (min-max)	54-71	54-71
ОСВЕЩЕНИЕ		
Освещение	Диодное	Диодное
УПРАВЛЕНИЕ		
Управление	Электронное с дисплеем	Электронное с дисплеем
Количество скоростей	4	4
Таймер автоотключения, мин	99	99
Часы	Нет	Нет
ФИЛЬТРАЦИЯ		
Угольный фильтр*, кол-во	1	1
Угольный фильтр, № модели	S.C.PU.02.03	S.C.PU.02.04


*в комплект не входит




нерж



управление




освещение



фильтр угольный

S.C.PU.02.03



фильтр угольный

S.C.PU.02.04

цветовые варианты


Серия "Элегант"

Oberon 900


Симметричная, простая,
гордая – вытяжка для Вас?



Oberon 600





Oberon 600



Oberon 900

Наименование модели	Oberon 600 inox/glass	Oberon 900 inox/glass
ВНЕШНИЙ ВИД		
Ширина, мм	600	900
Вес, нетто/брутто, кг	20,1/23,9	26,3/30,4
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Количество кожухов	2	2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Производительность, м3/ч (min-max)	400-852	400-852
Мощность мотора, watt	218	218
Уровень шумности, дБ (min-max)	54-71	54-71
ОСВЕЩЕНИЕ		
Освещение	Диодное	Диодное
УПРАВЛЕНИЕ		
Управление	Электронное с дисплеем	Электронное с дисплеем
Количество скоростей	4	4
Таймер автоотключения, мин	99	99
Часы	Нет	Нет
ФИЛЬТРАЦИЯ		
Угольный фильтр*, кол-во	1	1
Угольный фильтр, № модели	S.C.PU.02.03	S.C.PU.02.04

*в комплект не входит



цветовые варианты

управление

освещение

фильтр угольный

фильтр угольный


S.C.PU.02.03

S.C.PU.02.04


Серия "Элегант"

Atlas 900

Самая яркая звезда для любителей шика! Лучшие технические достижения воплощены в этой модели.




Atlas 600



Atlas 900

Наименование модели	Atlas 600 inox	Atlas 900 inox
ВНЕШНИЙ ВИД		
Ширина, мм	600	900
Вес, нетто/брутто, кг	17,5/21,7	19,5/23,7
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Количество кожухов	2	2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Производительность, м3/ч (min-max)	300-800	300-800
Мощность мотора, watt	200	200
Уровень шумности, дБ (min-max)	53-71	53-71
ОСВЕЩЕНИЕ		
Освещение	Галогеновое	Галогеновое
УПРАВЛЕНИЕ		
Управление	Сенсорное	Сенсорное
Количество скоростей	3	3
Таймер автоотключения	Нет	Нет
ФИЛЬТРАЦИЯ		
Угольный фильтр*, кол-во	1	1
Угольный фильтр, № модели	S.C.RF.02.05	S.C.RF.02.05

*в комплект не входит




нерж



управление



освещение



фильтр угольный


S.C.RF.02.05

цветовые варианты


Серия "Премиум"

Kassiopea sensor

Простая форма,
законченные линии,
удобство в уборке –
вытяжка Вашей мечты.




Kassiopea 600



Kassiopea 900

Серия "Премиум"



цветовые варианты



управление



освещение





фильтр угольный
S.C.PN.01.06

Наименование модели	Kassiopea sensor 60 SS 4ET	Kassiopea sensor 90 SS 4ET
ВНЕШНИЙ ВИД		
Ширина, мм	600	900
Вес, нетто/брутто, кг	17/20	20/23
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Количество кожухов	2	2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Производительность, м3/ч (min-max)	490-760	490-760
Мощность мотора, watt	198	198
Уровень шумности, дБ (min-max)	36-52	36-52
ОСВЕЩЕНИЕ		
Освещение	Галогеновое	Галогеновое
УПРАВЛЕНИЕ		
Управление	Сенсорное с дисплеем	Сенсорное с дисплеем
Количество скоростей	4	4
Часы	Нет	Нет
Таймер автоотключения, мин.	99	99
ФИЛЬТРАЦИЯ		
Угольный фильтр*, кол-во	2	2
Угольный фильтр, № модели	S.C.PN.01.06	S.C.PN.01.06


*в комплект не входит

Vesta display

Изящная, стеклянная,
современная – эта вытяжка
украшение любой кухни.




Vesta 600



Vesta 900

Наименование модели	Vesta display 60 SS/G 4ET	Vesta display 90 SS/G 4ET
ВНЕШНИЙ ВИД		
Ширина, мм	600	900
Вес, нетто/брутто, кг	17/20	20/23
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Количество кожухов	2	2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Производительность, м3/ч (min-max)	490-760	490-760
Мощность мотора, watt	198	198
Уровень шумности, дБ (min-max)	36-52	36-52
ОСВЕЩЕНИЕ		
Освещение	Галогеновое	Галогеновое
УПРАВЛЕНИЕ		
Управление	Электронное с дисплеем	Электронное с дисплеем
Количество скоростей	4	4
Часы	Нет	Нет
Таймер автоотключения, мин	99	99
ФИЛЬТРАЦИЯ		
Угольный фильтр*, кол-во	2	2
Угольный фильтр, № модели	S.C.PN.01.06	S.C.PN.01.06


*в комплект не входит



нерж



управление



освещение



фильтр угольный


S.C.PN.01.06

цветовые варианты


Серия "Премиум"

Columba 900
Columba 3P 900


Стильная модель для уютной кухни, дающая Вам различные варианты управления.



Columba 600
Columba 3P 600




Columba 600



Columba 900

Наименование модели	Columba 600 inox/glass Columba 900 inox/glass	Columba 600 3P inox/glass Columba 900 3P inox/glass
ВНЕШНИЙ ВИД		
Ширина, мм	600/900	600/900
Вес, нетто/брутто, кг	19,1/23,8 - 600 22,2/26,6 - 900	19,1/23,8 - 600 22,2/26,6 - 900
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Количество кожухов	2	2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Производительность, м3/ч (min-max)	350-800	350-800
Мощность мотора, watt	200	200
Уровень шумности, дБ (min-max)	53-71	53-71
ОСВЕЩЕНИЕ		
Освещение	Галогеновое	Галогеновое
УПРАВЛЕНИЕ		
Управление	Электронное	Электронное с дисплеем
Количество скоростей	3	3
Часы	Нет	Есть
Таймер автоотключения	Нет	99
ФИЛЬТРАЦИЯ		
Угольный фильтр*, кол-во	1	1
Угольный фильтр, № модели	S.C.RF.02.05	S.C.RF.02.05

Серия "Премиум"




цветовые варианты



управление



освещение



фильтр угольный

S.C.RF.02.05




управление

Vega 900
Vega 3P 900


Лаконичный дизайн
с прямым стеклом
обеспечит удобство
ухода за Вашей
вытяжкой.



Vega 600
Vega 3P 600




Vega 600



Vega 900

Наименование модели	Vega 600 inox/glass Vega 900 inox/glass	Vega 600 3P inox/glass Vega 900 3P inox/glass
ВНЕШНИЙ ВИД		
Ширина, мм	600/900	600/900
Вес, нетто/брутто, кг	19,1/23,7 - 600 22,2/26,9 - 900	19,1/23,7 - 600 22,2/26,9 - 900
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Количество кожухов	2	2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Производительность, м3/ч (min-max)	350-800	350-800
Мощность мотора, watt	200	200
Уровень шумности, дБ (min-max)	53-71	53-71
ОСВЕЩЕНИЕ		
Освещение	Галогеновое	Галогеновое
УПРАВЛЕНИЕ		
Управление	Электронное	Электронное с дисплеем
Количество скоростей	3	3
Часы	Нет	Есть
Таймер автоотключения	Нет	Нет
ФИЛЬТРАЦИЯ		
Угольный фильтр*, кол-во	1	1
Угольный фильтр, № модели	S.C.RF.02.05	S.C.RF.02.05

Серия "Премиум"



цветовые варианты



управление



освещение



фильтр угольный

S.C.RF.02.05




управление

*в комплект не входит

Aliot 900

Вытяжка Aliot – само совершенство!




Aliot


Серия "Премиум"

Наименование модели	Aliot 600 inox	Aliot 900 inox
ВНЕШНИЙ ВИД		
Ширина, мм	600	900
Вес, нетто/брутто, кг	19,6/25,3	23,2/28,7
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Количество кожухов	2	2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Производительность, м3/ч (min-max)	350-800	350-800
Мощность мотора, watt	200	200
Уровень шумности, дБ (min-max)	53-71	53-71
ОСВЕЩЕНИЕ		
Освещение	Галогеновое	Галогеновое
УПРАВЛЕНИЕ		
Управление	Электронное	Электронное
Количество скоростей	3	3
Таймер автоотключения	Нет	Нет
ФИЛЬТРАЦИЯ		
Угольный фильтр*, кол-во	1	1
Угольный фильтр, № модели	S.C.RF.02.05	S.C.RF.02.05

*в комплект не входит



нерж



управление



освещение



фильтр угольный
S.C.RF.02.05


цветовые варианты

Pegas 900


Стекло встроено в корпус
вытяжки – оригинально?
Несомненно!



Pegas 600




Pegas 600



Pegas 900

Наименование модели	Pegas 600 inox/glass	Pegas 900 inox/glass
ВНЕШНИЙ ВИД		
Ширина, мм	600	900
Вес, нетто/брутто, кг	17,8/22	20,8/25,8
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Количество кожухов	2	2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Производительность, м3/ч (min-max)	490-760	490-760
Мощность мотора, watt	198	198
Уровень шумности, дБ (min-max)	36-52	36-52
ОСВЕЩЕНИЕ		
Освещение	Галогеновое	Галогеновое
УПРАВЛЕНИЕ		
Управление	Электронное	Электронное
Количество скоростей	3	3
Таймер автоотключения, мин.	15	15
ФИЛЬТРАЦИЯ		
Угольный фильтр*, кол-во	2	2
Угольный фильтр, № модели	S.C.PN.01.06	S.C.PN.01.06


*в комплект не входит



нерж



управление



освещение




фильтр угольный
S.C.PN.01.06


цветовые варианты

Titan 900


Строгая и лаконичная T-образная форма данной модели подчеркнет стиль Вашей hi-tech кухни.



Titan 600



Titan 600




Titan 900

Серия "Оптима"

Наименование модели	Titan 600 inox/glass	Titan 900 inox/glass
ВНЕШНИЙ ВИД		
Ширина, мм	600	900
Вес, нетто/брутто, кг	13,9/16,3	15,3/19,3
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Количество кожухов	2	2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Производительность, м3/ч (min-max)	330-550	330-550
Мощность мотора, watt	140	140
Уровень шумности, дБ (min-max)	36-59	36-59
ОСВЕЩЕНИЕ		
Освещение	Галогеновое	Галогеновое
УПРАВЛЕНИЕ		
Управление	Мягкие кнопки	Мягкие кнопки
Количество скоростей	3	3
Таймер автоотключения	Нет	Нет
ФИЛЬТРАЦИЯ		
Угольный фильтр*, кол-во	1	1
Угольный фильтр, № модели	S.T.ES.02.02	S.T.ES.02.02

*в комплект не входит



цветовые варианты



управление



освещение



фильтр угольный


S.T.ES.02.02

Libra 900


Свобода движения воплотилась в вогнутом стекле этой грациозной вытяжки.




Libra 600



Libra 600



Libra 900



цветовые варианты



электронное

управление



освещение



фильтр угольный

S.C.PN.01.06



сенсорное

управление

Наименование модели	Libra 600 inox/glass Libra 900 inox/glass	Libra sensor 60 SS/G 4ET Libra sensor 90 SS/G 4ET
ВНЕШНИЙ ВИД		
Ширина, мм	600/900	600/900
Вес, нетто/брутто, кг	16,8/21 - 600 19,9/25 - 900	16,8/21 - 600 19,9/25 - 900
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Количество кожухов	2	2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Производительность, м3/ч (min-max)	490-760	490-760
Мощность мотора, watt	198	198
Уровень шумности, дБ (min-max)	36-52	36-52
ОСВЕЩЕНИЕ		
Освещение	Галогеновое	Галогеновое
УПРАВЛЕНИЕ		
Управление	Электронное	Сенсорное с дисплеем
Количество скоростей	3	3
Таймер автоотключения, мин.	15	99
ФИЛЬТРАЦИЯ		
Угольный фильтр*, кол-во	2	2
Угольный фильтр, № модели	S.C.PN.01.06	S.C.PN.01.06

*в комплект не входит


Серия "Оптима"

Kapella 900


Изящный дизайн и высокие технические характеристики для любителей оптимальных решений.




Kapella 600





Kapella 600



Kapella 900



цветовые варианты




Наименование модели	Kapella 600 inox/glass Kapella 900 inox/glass	Kapella sensor 60 SS/G 4ET Kapella sensor 90 SS/G 4ET
ВНЕШНИЙ ВИД		
Ширина, мм	600/900	600/900
Вес, нетто/брутто, кг	16,9/21,5 - 600 20,4/25,2 - 900	16,9/21,5 - 600 20,4/25,2 - 900
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Количество кожухов	2	2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Производительность, м3/ч (min-max)	490-760	490-760
Мощность мотора, watt	198	198
Уровень шумности, дБ (min-max)	36-52	36-52
ОСВЕЩЕНИЕ		
Освещение	Галогеновое	Галогеновое
УПРАВЛЕНИЕ		
Управление	Электронное	Сенсорное с дисплеем
Количество скоростей	3	4
Таймер автоотключения, мин.	15	99
ФИЛЬТРАЦИЯ		
Угольный фильтр*, кол-во	2	2
Угольный фильтр, № модели	S.C.PN.01.06	S.C.PN.01.06

*в комплект не входит

Серия "Оптима"






Tefia 600

Гламурная модель
в сочетании с
«умной» начинкой
для любителей
технических
изысков.



Tefia sensor 600

Серия «Оптима»

 <p>нерж</p>	<p>электронное</p>  <p>управление</p>	 <p>освещение</p>	 <p>фильтр угольный S.C.PN.01.06</p>
<p>цветовые варианты</p>	<p>сенсорное</p>  <p>управление</p>		

Наименование модели	Tefia 600 inox/galss	Tefia sensor 60 SS/G 4ET
ВНЕШНИЙ ВИД		
Ширина, мм	600	600
Вес, нетто/брутто, кг	15,9/20,4	15,9/20,4
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Количество кожухов	2	2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Производительность, м3/ч (min-max)	490-760	490-760
Мощность мотора, watt	198	198
Уровень шумности, дБ (min-max)	36-52	36-52
ОСВЕЩЕНИЕ		
Освещение	Галогеновое	Галогеновое
УПРАВЛЕНИЕ		
Управление	Электронное	Сенсорное с дисплеем
Количество скоростей	3	4
Таймер автоотключения, мин.	15	99
ФИЛЬТРАЦИЯ		
Угольный фильтр*, кол-во	2	2
Угольный фильтр, № модели	S.C.PN.01.06	S.C.PN.01.06


*в комплект не входит

Antares 900


Излюбленный дизайн и доступная цена – вот в чем залог успеха продаж этой модели.



Antares 600




Antares 600




Antares 900


Наименование модели	Antares 600 inox/glass	Antares 900 inox/glass
ВНЕШНИЙ ВИД		
Ширина, мм	600	900
Вес, нетто/брутто, кг	19,5/23,8	21,8/25,8
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Количество кожухов	2	2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Производительность, м3/ч (min-max)	330-550	330-550
Мощность мотора, watt	140	140
Уровень шумности, дБ (min-max)	36-59	36-59
ОСВЕЩЕНИЕ		
Освещение	Галогеновое	Галогеновое
УПРАВЛЕНИЕ		
Управление	Мягкие кнопки	Мягкие кнопки
Количество скоростей	3	3
Таймер автоотключения	Нет	Нет
ФИЛЬТРАЦИЯ		
Угольный фильтр*, кол-во	1	1
Угольный фильтр, № модели	S.T.ES.02.02	S.T.ES.02.02



нерж



управление



освещение



фильтр угольный

S.T.ES.02.02

цветовые варианты

Серия "Оптима"


*в комплект не входит

Adonis 900


Идеальный выбор для Вашей маленькой, но уютной кухни! Высокая производительность и низкий уровень шума, а также скромная цена покорит любую хозяйку.



Adonis 600




Adonis 600



Adonis 900

Наименование модели	Adonis EC50W/SS Adonis EC60W/SS	Adonis SL50W/SS Adonis SL60W/SS	Adonis 600 inox/black/white Adonis 900 inox/black/white
ВНЕШНИЙ ВИД			
Ширина, мм	500/600	600/500	600
Вес, нетто/брутто, кг	10,12 - 500 10,6/12,7 - 600	10,12 - 500 10,6/12,7 - 600	10,6/12,7 - 600 13,5/18,7 - 900
Цвет корпуса	Белый/нерж. сталь	Белый/нерж. сталь	Нерж. сталь/черный/белый
Количество кожухов	1	2	2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			
Производительность, м3/ч (min-max)	330-550	330-550	330-550
Мощность мотора, watt	140	140	140
Уровень шумности, дБ (min-max)	36-59	36-59	36-59
ОСВЕЩЕНИЕ			
Освещение	Галогеновое	Галогеновое	Галогеновое
УПРАВЛЕНИЕ			
Управление	Мягкие кнопки	Слайдерное	Мягкие кнопки
Количество скоростей	3	3	3
Таймер автоотключения	Нет	Нет	Нет
ФИЛЬТРАЦИЯ			
Угольный фильтр*, кол-во	2	2	2 - 600 1 - 900
Угольный фильтр, № модели	S.T.ES.01.01	S.T.ES.01.01	S.T.ES.01.01 - 600 S.T.ES.01.02 - 900





Серия "Стандарт"

*в комплект не входит

Fiva 60B/Bronze


Полукруглый дизайн и разнообразие цветов отделки этой вытяжки делают ее идеальным выбором для кухни любого стиля!



цветовые варианты



управление



управление



освещение




фильтр угольный


S.T.ES.01.01



Fiva 900



Fiva 600



Fiva 900


Наименование модели	Fiva 600 inox/black/white Fiva 900 inox/black/white Fiva 60B/Bronze	Fiva SL50B/W/SS Fiva SL60B/W/SS	Fiva EC50B/W/SS Fiva EC60B/W/SS
ВНЕШНИЙ ВИД			
Ширина, мм	600/900	500/600	500/600
Вес, нетто/брутто, кг	9,9/12,4 - 600 9,5/14,2 - 900	9,9/12,4	9,9/12,4
Цвет корпуса	нерж. сталь/черный/белый/ черный с бронзовым кантом	черный/белый/нерж. сталь	черный/белый/нерж. сталь
Количество кожухов	2	2	1
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			
Производительность, м3/ч (min-max)	330-550	330-550	330-550
Мощность мотора, watt	140	140	140
Уровень шумности, дБ (min-max)	36-59	36-59	36-59
ОСВЕЩЕНИЕ			
Освещение	Галогеновое	Галогеновое	Галогеновое
УПРАВЛЕНИЕ			
Управление	Мягкие кнопки	Слайдерное	Мягкие кнопки
Количество скоростей	3	3	3
Таймер автоотключения	Нет	Нет	Нет
ФИЛЬТРАЦИЯ			
Угольный фильтр*, кол-во	2	2	2
Угольный фильтр, № модели	S.T.ES.01.01	S.T.ES.01.01	S.T.ES.01.01

*в комплект не входит

Серия "Стандарт"

Bianka 60SS


Постоя купольная форма, многообразие цветов и достойная цена делают данную вытяжку привлекательной во всех отношениях.



Bianka

Наименование модели	Bianka 60SS Bianka 60W	Bianka 90SS Bianka 60W
ВНЕШНИЙ ВИД		
Ширина, мм	600	900
Вес, нетто/брутто, кг	12/14	13/15,1
Цвет корпуса	Нерж. сталь, белый	Нерж. сталь, белый
Количество кожухов	2	2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Производительность, м3/ч (min-max)	330-550	330-550
Мощность мотора, watt	140	140
Уровень шумности, дБ (min-max)	36-59	36-59
ОСВЕЩЕНИЕ		
Освещение	Галогеновое	Галогеновое
УПРАВЛЕНИЕ		
Управление	Мягкие кнопки	Мягкие кнопки
Количество скоростей	3	3
Таймер автоотключения	Нет	Нет
ФИЛЬТРАЦИЯ		
Угольный фильтр*, кол-во	2	2
Угольный фильтр, № модели	S.T.ES.01.01	S.T.ES.01.01

*в комплект не входит



нерж



белый

цветовые варианты



управление



освещение



фильтр угольный


S.T.ES.01.01

Серия "Стандарт"

Gemma 60W



Самая популярная вытяжка, готовая вписаться в любую кухню, украсить ее и быть неназойливой.



цветовые варианты



управление




освещение



фильтр угольный

S.C.AN.01.07




Gemma

Наименование модели	Gemma 60 W Gemma 60 B Gemma 60 M	Gemma 50 W Gemma 50 B Gemma 50 M
ВНЕШНИЙ ВИД		
Ширина, мм	600	500
Вес, нетто/брутто, кг	7,5/8,2	6,8/7,5
Цвет корпуса	Белый, черный, металлик	Белый, черный, металлик
Отделка	Сплав	Сплав
Количество кожухов	0	0
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Производительность, м3/ч (min-max)	250	250
Мощность мотора, watt	120	120
Уровень шумности, дБ (min-max)	39-48	39-48
ОСВЕЩЕНИЕ		
Освещение	Лампа накаливания	Лампа накаливания
УПРАВЛЕНИЕ		
Управление	Мягкие кнопки	Мягкие кнопки
Количество скоростей	3	3
Электронное табло (дисплей)	Нет	Нет
Таймер автоотключения	Нет	Нет
Часы	Нет	Нет
ФИЛЬТРАЦИЯ		
Угольный фильтр*, кол-во	1	1
Угольный фильтр, № модели	S.C.AN.01.07	S.C.AN.01.07

*входит в комплект

Серия "Стандарт"

Elara 60W



Elara

*Строгие прямоугольные формы,
простота и удобство в управлении.
Что еще нужно?*



цветовые варианты

управление

освещение

фильтр угольный

S.T.ES.01.01

Наименование модели	Elara 60W
ВНЕШНИЙ ВИД	
Ширина, мм	600
Вес, нетто/брутто, кг	9/10
Цвет корпуса	Белый
Количество кожухов	Нет
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Производительность, м3/ч (min-max)	300-500
Мощность мотора, watt	125
Уровень шумности, дБ (min-max)	32-52
ОСВЕЩЕНИЕ	
Освещение	Лампа накаливания
УПРАВЛЕНИЕ	
Управление	Мягкие кнопки
Количество скоростей	3
Таймер автоотключения	Нет
ФИЛЬТРАЦИЯ	
Угольный фильтр*, кол-во	2
Угольный фильтр, № модели	S.T.ES.01.01

*в комплект не входит

Серия "Стандарт"

КАК ВЫБРАТЬ ВЫТЯЖКУ

Для того, чтобы помочь выбрать именно ВАШУ вытяжку, которая будет отвечать всем ВАШИМ запросам и ожиданиям, мы предлагаем ознакомиться с основными потребительскими характеристиками, на которые стоит ориентироваться при покупке.

1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Главное предназначение вытяжки – очищать воздух. Объем воздуха, проходящий через вытяжку за один час работы – производительность вытяжки. Это самая важная характеристика для любой кухонной вытяжки.

Для удобства выбора вытяжки с производительностью, оптимальной для использования на Вашей кухне, мы предлагаем воспользоваться таблицей, представленной ниже.

Таблица: средняя производительность вытяжки, м3/час

Высота потолка, м. / площадь кухни М2	2,5	2,7	3	3,2	3,5	4
6	234	253	281	300	328	374
7	273	295	328	349	382	437
8	312	337	374	399	437	499
9	351	379	421	449	491	562
10	390	421	468	499	546	624
11	429	463	515	549	601	686
12	468	505	562	599	655	749
13	507	548	608	649	710	811
14	546	590	655	699	764	874
15	585	632	702	749	819	936

2. ВНЕШНИЙ ВИД

Любая хозяйка мечтает о красивой, уютной и вместительной кухне. И это понятно, ведь мы проводим полжизни на кухне! Вытяжки торговой марки SHINDO DOMESTIC идеально вписываются в эту мечту. Мы предлагаем широкий выбор моделей вытяжек практически для любого модельного ряда кухонь.

Вытяжки серии «ЭЛЕГАНТ»

Вы любите эксклюзив и неповторимость? Для Вас индивидуальность превыше всего? Что ж, Вы - наш клиент! Вытяжки серии «ЭЛЕГАНТ» - это продукция будущего, которую Вы не встретите больше нигде, кроме как у нас.

Вытяжки серии «ПРЕМИУМ»

Мечтаете о вытяжке, которой позавидует соседка? Тогда Вам сюда! Дизайн, стекло, последние инновационные технологии, удобство в использовании, высокое качество. Единственная проблема на Вашем пути – это

проблема выбора!

Вытяжки серии «ОПТИМА»

Вытяжки «ОПТИМА» – это вытяжки высоких стандартов и современного дизайна по ценам, доступным каждому. Данная продукция оснащена оптимальным набором функций для качественного использования вытяжки на кухне

Вытяжки серии «СТАНДАРТ»

Это вытяжки скромные, но обаятельные. Их малые габариты позволят Вам встроить такую малышку в кухню любого размера. К вытяжкам эконо класса также относятся купольные модели по умеренным ценам.

3. УПРАВЛЕНИЕ

Важным элементом при выборе вытяжки является тип управления. В вытяжках SHINDO DOMESTIC представлены все виды управления: сенсорное, электронное, кнопочное, слайдерное.

Управление - сенсорное

Сенсорное управление подразумевает отсутствие кнопок, как таковых. Управление вытяжкой происходит при касании панели управления, на которой обозначены зоны контакта, отвечающие за активацию тех или иных функций вытяжки.

Управление - электронное

Электронное управление наших вытяжек – это возможность нажатия на кнопку для мгновенного переключения скорости. Включение нужной функции происходит даже от легкого касания и сопровождается слабым щелчком. Работа кнопок отображается на электронном табло или обозначается светодиодами.

Управление – кнопочное (мягкие кнопки)

Классическая система управления. Необходимая функция включается нажатием соответствующей кнопки, которая остается в утопленном состоянии, визуально подтверждая включение. Данный тип управления присутствует в вытяжках серии «СТАНДАРТ» и «ОПТИМА».

Управление – слайдерное

Самое простое управление – ползунковый ручной переключатель.



4. ОСВЕЩЕНИЕ

В вытяжках SHINDO DOMESTIC реализованы два типа освещения. В зависимости от собственных предпочтений и интерьера кухни, Вы всегда сможете выбрать вариант, идеально подходящий для Вашего дома.

Галоген

Галогенные лампы обеспечивают превосходное качество света - их яркий, кристально чистый свет отлично воспроизводит цвета.

Они имеют улучшенную энергетическую эффективность и служат в два раза дольше, чем стандартные лампы накаливания.

Светодиодное освещение

Цепь из светодиодов дает яркое и ровное свечение. Кроме этого, светодиоды имеют более длительный, в сравнении с лампами накаливания и галогенным освещением, срок службы.

5. УРОВЕНЬ ШУМА

Тишина - элемент комфорта. Поэтому разработчики SHINDO DOMESTIC приложили максимум усилий, чтобы уровень шума большинства вытяжек не превышал 59 дБ.

шепот	20
зрительный зал	30
тихая (фоновая) музыка	40
посудомоечная машина	45
шум в ресторане с открытыми окнами	50
разговорная речь на расстоянии 1 м.	60
шум внутри трамвая	70
громкий разговор	78
пишущая машинка	80
разговор "на повышенных тонах"	82
крик, смех	90
газонокосилка	100
болевого предел	130

6. РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Все вытяжки SHINDO DOMESTIC работают в двух режимах: прямого отвода воздуха (вытяжном) и

рециркуляции.

В вытяжном режиме используется воздуховод, при помощи которого загрязненный воздух с кухни попадает в вентиляционную шахту. Это наиболее практичный режим, позволяющий любой вытяжке достигнуть своей максимальной производительности.

При работе вытяжки в режиме рециркуляции очистка воздуха достигается путем применения угольных



фильтров, которые приобретаются дополнительно. В режиме рециркуляции вытяжка не требует применения воздуховодов, что облегчает ее монтаж. Но в то же время, при фильтрации воздуха теряется производительность вытяжки.

7. КЛАПАН

В режиме отвода воздуха антивозвратный клапан препятствует попаданию в квартиру неприятных запахов, царящих в вентиляционных шахтах. Достигается это за счет створок клапана, которые открываются только при работе вытяжки, когда воздух из кухни выходит в шахту.



8. ФИЛЬТРЫ

Жироулавливающие фильтры

Изготавливаются они из перфорированного алюминия. При этом отверстия фильтров выполняются таким образом, чтобы обеспечить максимальную проходимость воздуха через фильтр, при минимальной шумности. Фильтры улавливают жир, грязь и прочие вредные вещества, витающие над плитой при готовке.

Необходимо промывать жироулавливающий фильтр возникает в среднем 1 раз в месяц. Мыть можно в посудомоечной машине или вручную, не применяя агрессивные моющие средства.



S.C.RF.02.05

Угольные фильтры

При работе вытяжки в режиме рециркуляции, воздух из кухни не выводится в вентиляционную шахту. Внутри вытяжки он проходит очистку, благодаря активированному углю, гранулы которого содержит угольный фильтр.

В зависимости от типа вытяжки, используются различные типы угольных фильтров.



S.C.PN.01.06



S.T.ES.01.01



S.T.ES.02.02



ДЛЯ ЗАМЕТОК:



www.shindodomestic.ru